

Listino prezzi 2026





Centrale / Ordinazione / Disposizione

AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei, CH-6142 Gettnau
Centrale 041 972 77 77
Ordinazione 041 972 77 00
ordinazione@agz.ch

Amministrazione / Contabilità

AGZ Ziegeleien AG
Sternenried 14, CH-6048 Horw
Contabilità 041 349 46 46
finance@agz.ch

1 Regioni di vendita NORD

2 Regioni di vendita CENTRALE-EST

3 Regioni di vendita CENTRALE

4 Regioni di vendita NORD-EST

5 Regioni di vendita CENTRALE-OVEST

6 Regioni di vendita OVEST

7 Regioni di vendita SUD

I recapiti dei consulenti tecnici di vendita
sono indicati sul nostro sito web al seguente link
www.agz.ch.



Origine. Futuro. Argilla.

Gentili clienti,
Gentili partner,

il nostro slogan è al tempo stesso filosofia e promessa:

Onoriamo le nostre origini. Dal 1895 coltiviamo uno dei mestieri più antichi: la produzione di prodotti in argilla di alta qualità. In qualità di azienda a conduzione familiare, puntiamo su passione autentica, materie prime naturali svizzere e radicamento locale. Grazie a cinque sedi nella Svizzera tedesca e romanda e al vostro consulente personale, siamo sempre a vostra disposizione per soddisfare le vostre esigenze individuali.
Per tradizione.

Progettiamo il futuro. Attraverso investimenti mirati contribuiamo in modo significativo alla sostenibilità: dall'energia rinnovabile, alla riforestazione su larga scala, fino ai veicoli ecologici e ai percorsi di trasporto brevi. Grazie a un'estrazione dell'argilla rispettosa dell'ambiente e alla continua rinaturalizzazione delle cave, si creano habitat diversificati per piante a rischio e specie animali fortemente minacciate.
Per convinzione.

Costruiamo sull'argilla e con l'argilla. Non solo vi convinciamo con un servizio completo e una qualità eccellente, ma investiamo anche proattivamente in ricerca e sviluppo. Nascono così innovazioni come la tegola a coda di castoreo gialla Lémania, il mattone fonoisolante SuonOptimo®, il sistema antisismico MuReso®, il mattone estetico PURO BS® e il mattone modulare 3000® che consente di risparmiare tempo.
Con lungimiranza.

Insieme creiamo edifici con origine e futuro: in argilla.
Non vediamo l'ora di collaborare con voi!



Hans-Karl Felber

Presidente
della Direzione

Philippe Fischer

Responsabile
Vendite & Marketing
Membro della direzione
aziendale

P.S.: Immergetevi in storie avvincenti su tradizione e visione e ordinate la nostra prestigiosa rivista «TON» all'indirizzo info@agz.ch.

Contenuto

Colori	3
<hr/>	
Tegole a doppio incastro/Trasporto	
FS37 Tegola piana scorrevole	4
GS37 Tegola piatta scorrevole	5
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	6
M36 Tegola marsigliesi	7
H36 Tegola a cuore	8
P36 Tegola olandesi (Iudovici)	9
Prezzi per il trasporto di tegole a doppio incastro	11
<hr/>	
Tegole a coda di castoro/Trasporto	
BR Tegola a coda di castoro rotondo	12
BS Tegola di castoro	14
BA Tegola coda di castoro antico	16
BL Lémania	18
Prezzi per il trasporto di tegole a coda di castoro	19
<hr/>	
Gettnauer colmo liscio	
Colmo liscio	20
<hr/>	
Accessori tetto	
Paraneve	22
SH AGZ gancio di sicurezza	22
Gancio tempesta a ferma coppi	23
Varie	23
<hr/>	
Tegole di decorazione	
Colmo a punta	24
Colmo iniziali e finali	24
Colmo a globo	24
Colmi di decorazioni diversi	25
<hr/>	
Solare	
Modulo fotovoltaico	25
<hr/>	
Costi generali	26
<hr/>	
Fondamenti	27
<hr/>	
Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento	29
<hr/>	
Protezione dati	31
<hr/>	
Tetto modulo d'ordine	32

COLORI DELLE TEGOLE IN TERRACOTTA DI GETTNAU



rosso naturale



bruno fiammato



rosso-bruno



uni fiammato



bruno-chiaro



grigio-chiaro



bruno



grigio-scuro



rosso fiammato



antracite



giallo fiammato



Lémania

Non trovate il colore che desiderate?
Contattate il nostro team di tecnici addetti alla
consulenza per trovare una soluzione adatta.

Tegole a doppio incastro

FS37 TEGOLA PIANA SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
FS37 Tegola normale			
rosso naturale	2725	35.83	34.87
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2832	37.24	36.24
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	3063	40.28	39.21
altri colori * (a partire da 200m ²)	3988	52.44	51.04

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
FS37 Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
altri colori *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 1/2-Tegola					
rosso naturale	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
FS37 Tegola di bordo					
altri colori *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 Tegola di ventilazione con rete					
altri colori *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 Tegola di vetro					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
Taglio semplice	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.46	852.4	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.46	852.4	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.60	216	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.15	538	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.31	419.2	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.43	433.6	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

GS37 TEGOLA PIATTA SCORREVOLE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
GS37 Tegola normale			
rosso naturale *	2802	36.85	35.87
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	2913	38.31	37.29
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3151	41.44	40.34
altri colori * (a partire da 200m ²)	4103	53.95	52.52

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	Zone 4 Fr./pz.**
GS37 Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale *	18.70	0.65	0.68	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	19.90	0.65	0.68	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	22.60	0.65	0.68	0.71	0.79
altri colori *	26.75	0.65	0.68	0.71	0.79
GS37 1/2-Tegola					
rosso naturale *	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
GS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	6.55	0.65	0.68	0.71	0.79
GS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	28.60	0.65	0.68	0.71	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
Taglio semplice	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.2	13.15		3.35	692	200	15.21	5
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.2	12.80		3.35	692	200	15.63	5
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.65	218	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.00	382	120		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Tegole a doppio incastro

MS37 TEGOLA MARSIGLIESI SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
MS37 Tegola normale			
rosso naturale	2725	35.83	34.87
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2832	37.24	36.24
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	3063	40.28	39.21
altri colori * (a partire da 200m ²)	3988	52.44	51.04

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
MS37 Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
altri colori *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 1/2-Tegola					
rosso naturale	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Tegola di vetro					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
Taglio semplice	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.26	804.4	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.26	804.4	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.70	220	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.20				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

M36 TEGOLA MARSIGLIESI - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²
M36 Tegola normale		
rosso naturale	2725	35.83
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2832	37.24
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3063	40.28
altri colori * (a partire da 200m ²)	3988	52.44

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
MS37 Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
altri colori *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 1/2-Tegola					
rosso naturale	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 Tegola di vetro					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
Taglio semplice	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.13	773.2	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra MS37	35.0 - 36.2			2.80	4.70	220	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Tegole a doppio incastro

H36 TEGOLA A CUORE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./%	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²
H36 Tegola normale		
rosso naturale	3035	39.91
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	3147	41.38
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3451	45.38
altri colori * (a partire da 200m ²)	4274	56.20

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
H36 Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale	18.65	0.65	0.68	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	19.90	0.65	0.68	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	22.60	0.65	0.68	0.71	0.79
altri colori*	26.80	0.65	0.68	0.71	0.79
H36 1/2-Tegola					
rosso naturale	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori*	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
H36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 Tegola di vetro					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
Taglio semplice	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.59	883.6	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	4.85	226	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di ventilazione con rete	35.0 - 36.2	21.1			3.09	392.8	120		6
Tegole di vetro M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

P36 TEGOLA OLANDESI (LUDOVICI)



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² LN 35.6 13.2 pz./m ²
P36 Tegola normale		
rosso naturale	2893	38.18
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	3000	39.60
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	3299	43.55
altri colori * (a partire da 200m ²)	4110	54.25

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
P36 Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
altri colori *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione					
rosso naturale	9.65	0.54	0.59	0.62	0.68
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	10.00	0.54	0.59	0.62	0.68
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	12.70	0.54	0.59	0.62	0.68
altri colori *	15.00	0.54	0.59	0.62	0.68
P36 Tegola di bordo					
tutti i colori *	6.70	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 Tegola di vetro					
	35.70	0.61	0.67	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
Taglio semplice	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.53	869	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	5.00	202	36		2
2/3-Tegola, come tegola di compens.	35.0 - 36.2	14.3			3.85	715	180		6
Tegola di bordo	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	490	120		6
Tegola di ventilazione con rete	35.0 - 36.2	21.3			3.90	490	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

Nota: elementi di raccordo al colmo disponibili su richiesta.

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Tegole a doppio incastro

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
P36 Tegola olandesi scorrevole - solo una fila per lato, seconda fila dal colmo					
rosso naturale	9.45	0.54	0.59	0.62	0.68
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	9.65	0.54	0.59	0.62	0.68
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	12.15	0.54	0.59	0.62	0.68
altri colori *	14.75	0.54	0.59	0.62	0.68
P36 Tegola Frontone sinistra e destra (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	31.95	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	20.65	0.54	0.59	0.62	0.68
P36 Tegola di bordo * (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	13.85	0.54	0.59	0.62	0.68

DATI TECNICI


	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola olandesi scorrevole									
Tegola normale	26.0 - 36.2	21.3	solo una fila per lato seconda fila dal colmo		3.38	427.6	120	18.25	6

Nota: elementi di raccordo al colmo disponibili su richiesta.

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Prezzi per il trasporto di tegole a doppio incastro



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m2	trasporto zona 1 Fr./‰	trasporto zona 2 Fr./‰	trasporto zona 3 Fr./‰	trasporto zona 4 Fr./‰
inferiore a 1 bancale			forfettario 133	forfettario 151	forfettario 170	forfettario 194
1	240	18.3	553	627	703	815
2	480	36.5	347	392	440	507
3	720	54.8	287	318	350	401
4	960	73.0	236	263	292	332
5	1200	91.3	223	244	256	289
6	1440	109.5	193	213	221	246
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	175	187	206	230
22	5280	401.5	161	183	197	220
23	5520	419.8	156	179	190	214
24	5760	438.0	152	174	186	208
25	6000	456.3	149	166	180	200

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 1'600 pezzi invece di 1'680 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 1'440 pezzi.)
- Determinate é sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie di consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.

Ulteriori informazioni su servizi, costi e tariffe sono disponibili a pag. 26.

Tegole a coda di castoro

BR TEGOLA A CODA DI CASTORO ROTONDO



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop. doppia 39 pz./m ²	Fr./m ² cop. semplice 24.4 pz./m ²
BR Tegola normale			
rosso naturale	1520	59.27	37.08
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1556	60.70	37.98
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1793	69.94	43.76
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1793	69.94	43.76
altri colori * (a partire da 200m ²)	2140	83.48	52.23

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BR Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale *	23.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	27.50	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	31.60	0.25	0.27	0.29	0.31



Raccordo al gronda Tegola coda di castoro					
rosso naturale	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BR Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BR 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.65	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.80	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.85	851	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.85	851	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.30	607	450		10
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.30	672	500		10
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BR Conversa Lungo					
tutti i colori *	3.10	0.31	0.33	0.36	0.39



BR 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	6.05	0.31	0.33	0.36	0.39

BR Concava-convessa					
tutti i colori *	14.60	0.31	0.33	0.36	0.39



BR Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio (incl. chiodo zincato 50 mm)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.0							1
Tegola di ventilazione		17.0							1
Tegola di vetro		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Tegole a coda di castoro

BS TEGOLA DI CASTORO



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop.doppia 39 pz./m ²	Fr./m ² cop. semplice 24.4 pz./m ²
BS Tegola normale			
rosso naturale	1520	59.27	37.08
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1556	60.70	37.98
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1793	69.94	43.76
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1793	69.94	43.76
altri colori * (a partire da 200m ²)	2140	83.48	52.23

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale *	23.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	27.50	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	31.60	0.25	0.27	0.29	0.31



Raccordo al gronda Tegola coda di castoro					
rosso naturale	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BS Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BS 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.65	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.80	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.90	874	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.90	874	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.30	607	450		10
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.30	607	450		10
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Conversa Lungo					
tutti i colori *	3.10	0.31	0.33	0.36	0.39



BS 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	6.05	0.31	0.33	0.36	0.39

BS Concava-convesa					
tutti i colori *	14.60	0.31	0.33	0.36	0.39



BS Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro rotondo					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio (incl. chiodo zincato 50 mm)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

DATI TECNICI

listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm	17.0			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm	25.5			4.00				1
Concava - convessa	17.0							1
Tegola di ventilazione	17.0							1
Tegola di vetro BR	17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Tegole a coda di castoro

BA TEGOLA CODA DI CASTORO ANTICO, UN BANCALE COMPRENDE 4 FORME MISTI



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop.doppia 39 pz./m ²	r./m ² cop. semplice 24.4 pz./m ²
BA Tegola normale			
rosso naturale	1565	61.04	38.19
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1619	63.15	39.51
giallo fiammato*, bruno fiammato *, uni fiammato *	1866	72.76	45.52
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1866	72.76	45.52
altri colori * (a partire da 200m ²)	2227	86.85	54.34
Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.			

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BA Tegola Frontone sinistra o destra					
rosso naturale *	24.05	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	25.35	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	25.35	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	28.10	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	32.15	0.25	0.27	0.29	0.31



Raccordo al gronda Tegola coda di castoro					
rosso naturale	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BA Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2.10	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.20	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.20	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.55	0.13	0.14	0.15	0.16



BA 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.80	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	4.05	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.05	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.90	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.1	39.00	70.2	1.85	851	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.1	24.40	43.9	1.85	851	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.30	607	450		10
Raccordo al colmo - L = 25.5 - 27.0 cm		17.1			1.30	672	500		10
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.85	706	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BA Conversa Lungo					
tutti i colori *	3.15	0.31	0.33	0.36	0.39



BA 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	6.25	0.31	0.33	0.36	0.39

BA Concava-convessa					
tutti i colori *	14.85	0.31	0.33	0.36	0.39



BA Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro rotondo					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio (incl. chiodo zincato 50 mm)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.1			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.1							1
Tegola di ventilazione		17.1							1
Tegola di vetro BR		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Tegole a coda di castoro

BL LÉMANIA



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m² cop. doppia 39 pz./m²	Fr./m² cop. semplice 24.4 pz./m²
Tegola normale Lémania			
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	3430	133.77	83.69
BA Tegola a coda di castoro antico*	3570	139.23	87.11

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI LÉMANIA


Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
Tegola Frontone sinistra o destra					
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	49.67	0.25	0.27	0.29	0.31
BA Tegola a coda di castoro antico*	50.58	0.25	0.27	0.29	0.31
Raccordo al gronda Tegola coda di castoro					
Lémania	3.92	0.13	0.14	0.15	0.16
BR Raccordo al colmo					
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	3.92	0.13	0.14	0.15	0.16
BA Tegola a coda di castoro antico*	4.08	0.13	0.14	0.15	0.16
BR 1 1/2-Tegola					
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	7.67	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tegola a coda di castoro antico*	7.83	0.31	0.33	0.36	0.39
Conversa Lungo					
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	5.00	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tegola a coda di castoro antico*	5.08	0.31	0.33	0.36	0.39
1 1/2-Conversa Lungo					
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	9.67	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tegola a coda di castoro antico*	10.00	0.31	0.33	0.36	0.39
Concava-convessa					
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	22.92	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tegola a coda di castoro antico*	23.33	0.31	0.33	0.36	0.39
Tegola di ventilazione					
BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta*	34.42	0.59	0.62	0.66	0.73
BA Tegola a coda di castoro antico*	34.42	0.59	0.62	0.66	0.73

Nota: i dati tecnici sono riportati nella pagina del prodotto.

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

Prezzi per il trasporti di tegole a coda di castoro



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m ² cop. doppia	ca. m ² cop. semplice	trasporto zona 1 Fr./‰	trasporto zona 2 Fr./‰	trasporto zona 3 Fr./‰	trasporto zona 4 Fr./‰
inferiore a 1 bancale				forfettario 116	forfettario 133	forfettario 149	forfettario 172
1	448	11.5	18.4	245	274	307	353
2	896	23.0	36.7	158	171	188	219
3	1'344	34.5	55.1	134	139	151	176
4	1'792	45.9	73.4	118	134	144	155
5	2'240	57.4	91.8	117	130	138	146
6	2'688	68.9	110.2	103	113	122	134
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	102	108	119	131
20	8'960	229.7	367.2	98	101	112	121
21	9'408	241.2	385.6	98	101	111	120
22	9'856	252.7	403.9	92	94	103	112
23	10'304	264.2	422.3	92	94	103	112
24	10'752	275.7	440.7	92	94	103	112

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 2'800 pezzi invece di 3'136 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 2'688 pezzi.)
- Determinate é sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.

Ulteriori informazioni su servizi, costi e tariffe sono disponibili a pag. 26.

Gettnauer colmo liscio

COLMO LISCIO



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
Fi44 Colmo liscio conico					
rosso naturale	12.60	0.54	0.59	0.62	0.69
rosso-bruno, bruno chiaro, bruno, rosso fiammato	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	15.90	0.54	0.59	0.62	0.69
altri colori *	18.50	0.54	0.59	0.62	0.69
Fi38, Fi30 Colmo liscio conico *					
rosso naturale	12.60	0.54	0.59	0.62	0.69
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	15.90	0.54	0.59	0.62	0.69
altri colori *	18.50	0.54	0.59	0.62	0.69
Colmo iniziale e finale (Colori vedi Fi44 o Fi38/Fi30)					
senza aletta-frontone	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
con aletta-frontone	53.25	0.82	0.87	0.91	0.99
Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi44					
Colori analogici Fi44 Colmo liscio conico	28.65	0.65	0.68	0.71	0.79
Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi38, Fi30					
tutti i colori *	28.65	0.65	0.68	0.71	0.79
WiFi42 Colmo angolare					
rosso naturale *	18.65	0.54	0.59	0.62	0.69
rosso-bruno *, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.95	0.54	0.59	0.62	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	18.95	0.54	0.59	0.62	0.69
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	22.00	0.54	0.59	0.62	0.69
altri colori *	24.65	0.54	0.59	0.62	0.69
WiFi42 Colmo angolare iniziale (Colori vedi WiFi Colmo angolare)					
senza aletta-frontone	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79
con aletta-frontone	53.75	0.82	0.87	0.91	0.99
iniziale = finale					

DATI TECNICI


	pz./m ¹	kg/pz.	pz./ banc.	pz./ fascio
Fi44 Colmo liscio conico	2.70	3.80	75	5
Fi38 Colmo liscio conico	3.10	3.00	75	5
Fi30 Colmo liscio conico	4.10	2.00	140	5
WiFi42 Colmo angolare	2.70	3.80	75	5

Nota: elementi di raccordo al colmo disponibili su richiesta.

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

COLMO LISCIO



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
FaFi38 Colmo ad incastro					
rosso naturale	15.60	0.54	0.59	0.61	0.69
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato	15.90	0.54	0.59	0.61	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	18.80	0.54	0.59	0.61	0.69
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	18.80	0.54	0.59	0.61	0.69
altri colori *	21.85	0.54	0.59	0.61	0.69
FaFi Colmo ad incastro iniziale e finale (Colori vedi FaFi Colmo ad incastro)					
senza aletta-frontone	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
con aletta-frontone	53.25	0.83	0.87	0.91	0.99
Colmo per tetti una falda per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	70.65	0.83	0.87	0.91	0.99
Colmo per tetti una falda con frontone destra e sinistra per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	88.95	0.83	0.87	0.91	0.99
Colmo tre vie standard per Fi44					
tutti i colori *	206.80	0.83	0.87	0.91	0.99
Colmo tre vie speciale per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	306.85	0.83	0.87	0.91	0.99

DATI TECNICI





	pz./m ¹	kg/pz.	pz./ banc.	pz./ fascio
FaFi Colmo ad incastro	2.90	3.90	60	4
Colmo tre vie standard		5.40		1

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.



Accessori tetto

PARANEVE

Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Paraneve Universal , per FS37, MS37 e P36		
rosso, bruno, bruno chiaro, rosso-bruno	100	1.21
grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.21
Paraneve ESB , per Tegole a doppio incastro		
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.47
grigio chiaro, antracite	100	1.47
Paraneve ESB , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.47
Paraneve 40 mm , per FS37, MS37, M36, H36 e P36		
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.56
grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.56
Paraneve 40 mm , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, bruno, bruno chiaro	50	1.56
Paraneve Forte , per Tegole a doppio incastro		
rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno	100	1.71
grigio chiaro, antracite	100	1.71
Paraneve Forte , per Tegole coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno	100	1.71
grigio chiaro, antracite	100	1.71

SH AGZ GANCIO DI SICUREZZA

		d. fabbrica
		Fr./pz.
	SH AGZ Gancio di sicurezza incl. vite di montaggio	
	Acciaio al nichel-cromo	79.75
	rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)	101.70
	SH AGZ Gancio di sicurezza piegato (per Tegole a doppio incastro)	
	Acciaio al nichel-cromo	58.05
	rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)	77.80

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i co effettivi di spedizione.

GANCIO TEMPESTA A FERMA COPPI

Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Gancio tempesta , per tegole a doppio incastro (escluso P36)		
zincatura	250	0.44
rame*	250	1.01
Gancio tempesta , per P36		
zincatura	50	0.44
rame*	50	1.01
Gancio fermacoppi Forte		
zincatura	50	0.73
rosso, bruno, antracite	50	0.75
Gancio fermacoppi piegato		
zincatura	50	0.73
rosso, bruno, antracite	50	0.75
Gancio fermacoppi		
zincatura	500	0.47
Gancio fermacoppi piegato a gomito		
zincatura (per listello del tetto da 30 mm)	250	0.47
zincatura (per listello del tetto da 24 mm)	250	0.47
altre dimensioni dei listelli per tetti: termine di consegna su richiesta		
Graffe a bava per colmo e valle		
da avvitare	50	0.97
con filo di fissaggio	50	0.94

VARIE

	pz./pa.	d. fabbrica Fr./m
Elemento sottocolmo per areazione , Alu-Feltro-Alu 300 mm		
rosso, bruno, nero, rosso-bruno	Rotolo à 5 m	13.71
Vite per Colmo		
Vite TORX 25 INOX 4.5 x 100 mm	100	38.90
Vite TORX 25 INOX 4.5 x 120 mm	100	51.95

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

Tegole di decorazione

COLMO A PUNTA



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 1 *		
tutti i colori	40	318.55
tutti i colori	50	343.10
tutti i colori	60	364.50
Colmo a punta N° 6 *		
tutti i colori	70	505.40



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 8 *		
tutti i colori	45	389.00
Colmo a punta N° 13 *		
tutti i colori	45	340.00

COLMO INIZIALI E FINALI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 101 *	
tutti i colori	290.95
per Fi 44	
Colmo iniziali e finali N° F 103 *	
tutti i colori	290.95
per Fi 44	



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 102 *	
tutti i colori	290.95
per Fi 44	

COLMI DI DECORAZIONI DIVERSI



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo tipo cipolla N° 5 *		
tutti i colori	50.00	349.20
Colmo tipo goccia N° 17 *		
tutti i colori	39.00	306.30
Carciofo N° 201 *		
tutti i colori	23.00	329.30
tutti i colori	40.00	459.40
Gallo N° 301 A *		
tutti i colori	43.00	454.90
Bastone di fissaggio		
solo in collegamento con ornamento		29.60



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Civetta N° 304 *		
tutti i colori	48	585.05
Colmo con leone N° F 302 *		
tutti i colori	30	891.35
per Fi 44		
Colmo con volpe N° F 303 *		
tutti i colori	27	866.85
per Fi 44		
Gatto con zoccolo N° 305 *		
tutti i colori	27	441.05

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO NEL TETTO





	d. fabbrica Fr./pz.
Modulo fotovoltaico MAX6 nero * / rosso *	
TSM6, FAG per tegole a doppio incastro leggermente ondulate	su richiesta
TSM6, FOG per tegole a doppio incastro fortemente ondulate	su richiesta
ASM6, TP per tegole a coda di castore e pannelli in ardesia	su richiesta

	Lunghezza m	d. fabbrica Fr./pz.
Nastro isolante Solar		
200 mm SK nero	1.5	su richiesta
200 mm SK nero	6.0	su richiesta
200 mm SK rosso	1.5	su richiesta
200 mm SK rosso	6.0	su richiesta

	d. fabbrica Fr./pz.
Soltile STS90 *	
Soltile AGZ Modulo 90 Wp	su richiesta
Soltile AGZ Clip antivento lunga	su richiesta
Soltile AGZ Clip antivento corta	su richiesta
Soltile Lamiera Z (primo modulo)	su richiesta
Soltile Materiale di fissaggio	su richiesta

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MONTAGGIO SU TETTO



	d. fabbrica Fr./pz.
SOLYCO SOLO *	
Modulo SOLO L-BG 28/75	su richiesta
Modulo SOLO L-RG 28/60	su richiesta
Gancio SOLO	su richiesta
Gancio corto SOLO	su richiesta
Clip SOLO	su richiesta
Perno di sicurezza SOLO	su richiesta

* su ordine scritto, termine di consegna su richiesta

Costi generali

SERVIZI

Denominazione	Codice	Prezzo CHF/ora
Oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate, capitolati, nonché ulteriori prestazioni.	100691	160.00
Verifica dell'accesso al cantiere da parte di uno spedizioniere esterno		a consuntivo

BANCALI

Denominazione	Codice	Prezzo CHF/bancale	Accredito per reso
Bancali		25.00	19.00
Ripallettizzazione (anticipo ca. 3 - 5 giorni)	155333	80.00	

TRASBORDO/SCARICO

Denominazione	Prezzo CHF
Trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere	17.00 per bancale
Scarico a terra > 5 bancali	17.00 per bancale
Forfait per 1 - 4 bancali	68.00
Scarico sul tetto/al piano > 5 bancali	29.00 per bancale
Forfait per 1 - 4 bancali	116.00
Supplemento speciale per tempi di scarico superiori alla norma	150.00 all'ora
Gru "Jumbo" da 20 m/30 m > 6 bancali	40.00 per bancale
Forfait per 1 - 5 bancali	240.00
Gru "Jumbo" da 37 m > 6 bancali	46.00 per bancale
Forfait per 1 - 5 bancali	240.00
Superamento del tempo di scarico (gru "Jumbo")	280.00 all'ora

COMMISSIONI DI MODIFICA

Denominazione	Prezzo CHF
Spese amministrative per la modifica dell'ordine entro 5 giorni lavorativi prima della data di consegna	5.00 per voce
Spese amministrative per la modifica dell'ordine entro 1 giorno lavorativo prima della data di consegna (Non è possibile modificare l'ordine se la merce è già stata caricata sul camion).	15.00 per voce o pallet
Modifica o annullamento dell'ordine di trasporto entro 1 giorno lavorativo dal termine di consegna concordato	a consuntivo

MAGAZZINO ESTERNO

Denominazione	Supplemento CHF/1000 pz.
Magazzino di Horw, Dürdingen	
Tariffa di trasferimento tegole piane	Prezzo franco fabbrica + 98.50
Tariffa di trasferimento tegole speciali e di colmo, coppi di padiglione	Prezzo franco fabbrica + 240.00

SPESE DI SPEDIZIONE

Denominazione	Prezzo Fr.
Forfait minimo per l'invio di pacchi	30.00 per pacco

FOGLIO INFORMATIVO SULLA PENDENZA MINIMA DEL PUNTONE

Scelta del sottotetto conforme alla norma

Il sottotetto necessario per un tetto funzionale dipende principalmente dai seguenti criteri:

- n condizioni climatiche nel luogo in cui è ubicato l'edificio (cfr. quota di riferimento h0 della norma SIA 261, figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda);
- n condizioni climatiche particolari e carichi dipendenti dal luogo, come bagaglio di esperienze degli specialisti locali;
- n per i tetti con una pendenza inferiore ai 10°, le tegole del tetto hanno una funzione decorativa.

Un sottotetto per carichi normali è ammesso fino a una quota di riferimento h0 di 800 m; ciò a condizione che la copertura, in base alla pendenza del puntone, consenta tale sottotetto (cfr. figura 56 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Per una quota di riferimento h0 risulta dall'ubicazione al livello del mare del fabbricato considerando un supplemento regionale da - 200m a + 500m (cfr. figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda).

Secondo la norma SIA 232/1, i dati relativi al sottotetto si riferiscono ad una lunghezza dei puntoni fino a 8.0 m, senza alcuna indicazione delle conseguenze per puntoni più lunghi. Per puntoni di lunghezza superiore a 8 m, si raccomanda di scegliere sottotetti per il livello di carico successivo, fino ad arrivare ai carichi straordinari. I sottotetti devono essere resistenti agli agenti atmosferici per almeno tre mesi (osservare le indicazioni del produttore!).

Vanno scelte impermeabilizzazioni speciali principalmente nei casi in cui la pendenza del tetto sia inferiore a quella richiesta per la copertura. Dal punto di vista economico, è solitamente consigliabile scegliere la pendenza del tetto e la copertura in modo tale che si possa fare a meno di un'impermeabilizzazione speciale, che risulta particolarmente costosa e svantaggiosa in termini di tecnica della costruzione (elevata resistenza alla diffusione del vapore sul lato freddo).

Pendenza in uso misurata in gradi al puntone				
	Sottotetto per carichi normali	Sottotetto per carichi superiori al normale	Sottotetto per carichi straordinari ⁽¹⁾	Impermeabilizzazione speciale
Tegole a doppio incastro				
FS37 Tegola piana scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
GS37 Tegola piatta scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
M36 Tegola marsigliesi	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
H36 Tegola a cuore	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
P36 Tegola olandesi (ludovici)	≥ 18	da 16 a < 18	da 8 a < 16	(2)
Tegole a coda di castoro				
BR Tegola a coda di castoro rotondo	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)
BS Tegola di castoro	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)
BA Tegola coda di castoro antico	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)


⁽¹⁾ Per una quota di riferimento h0 superiore a 800 m, deve essere scelto come minimo un sottotetto per carichi straordinari. Occorre inoltre verificare se il controlistello deve essere protetto in modo particolare, soprattutto nel range di pendenza inferiore ancora ammesso (cfr. anche le indicazioni nel capitolo 3.5.4 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Se la pendenza del puntone è inferiore a quella ancora ammessa per i sottotetti per carichi straordinari, sono necessarie impermeabilizzazioni speciali.

⁽²⁾ L'impermeabilizzazione speciale deve essere progettata su un piano di posa, in modo specifico per l'immobile in questione e tenendo in considerazione i requisiti della norma SIA 271. Deve essere a tenuta stagna contro la pressione dell'acqua prevista e l'accumulo permanente di acqua in corrispondenza di collegamenti, chiusure, fissaggi e penetrazioni.

Minima pendenza tetti

QUOTA DI RIFERIMENTO H0 DA NORMA SIA 261

non applicabile agli edifici ubicati a più di 2000m sul livello del mare



Ventilazione tra sottotetto e copertura

I dati relativi alla ventilazione tra il sottotetto e la copertura sono validi per il tetto a ventilazione singola e doppia. In base alla lunghezza e pendenza del puntone, nonché alla quota di riferimento h0, devono essere rispettate le altezze

minime indicate nella seguente tabella (di solito l'altezza dei controlistelli). Per i tetti isolati termicamente si raccomanda di prevedere un'altezza dello spazio di ventilazione non inferiore a 60 mm.

Pendenza puntone (°), quota di riferimento h0 (m.s.l.m.) e altezza minima dello spazio di ventilazione (mm)								
Lunghezza puntone (m)	< 15		da 15 a < 20		da 20 a < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
< 5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis < 8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis < 15	80	100	80	100	60	80	60	80
> 15	100	120	100	120	80	100	60	100

Fonte: guida alla norma SIA 232/1 tetti a falda, involucro edifici Svizzera

Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento

1. Consulenza e applicazione

- 1.1. Le informazioni, le proposte e gli esempi contenuti nelle pubblicazioni della AGZ Fornaci SA (di seguito detta "AGZ") o ricevuti da consulenti tecnici della AGZ vengono forniti a titolo gratuito e senza garanzia nonché, in assenza di indicazioni in altro senso, senza tenere conto delle sollecitazioni straordinarie, meccaniche, chimiche o di altra natura. In caso di consulenza specifica o supporto nella progettazione, la AGZ si riserva il diritto di addebitare i relativi costi. Le nostre consulenze si basano sulle nostre conoscenze attuali e si riferiscono a casi normali che si riscontrano frequentemente nella pratica. Sono pertanto da intendersi esclusivamente come indicazioni del produttore. Tutte le informazioni vengono fornite secondo scienza e coscienza, escludendo comunque qualsiasi garanzia e responsabilità della AGZ. La nostra consulenza non sostituisce una corretta progettazione da parte di architetti o ingegneri strutturali.
- 1.2. Spetta ai progettisti del cliente considerare adeguatamente tutti gli influssi, applicando le nostre indicazioni per analogia e disponendo, se necessario, controlli regolari. I progettisti e gli esecutori del cliente sono responsabili di effettuare correttamente il dimensionamento, la progettazione e la realizzazione delle opere in muratura e dei tetti. A tale scopo devono essere tenute in considerazione le condizioni climatiche, topografiche e geologiche, nonché tutte le altre circostanze rilevanti. La AGZ declina qualsiasi responsabilità in caso di progettazione ed esecuzione non corrette.
- 1.3. Gli oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate e capitolati vengono fatturati, in base al tempo necessario, alla tariffa oraria applicabile secondo il listino prezzi in vigore.

2. Prezzi

- 2.1. **Prezzi lordi** / Tutti i prezzi lordi indicati nel relativo listino sono da considerarsi non vincolanti. Sono fatte salve modifiche dei prezzi lordi in qualsiasi momento. Vengono fatturati i prezzi in vigore il giorno della consegna. Se non altrimenti concordato, le offerte hanno una validità di 30 giorni.
- 2.2. **Supplemento per il rincaro** / Gli aumenti dei costi di produzione – in particolare per mezzi ausiliari e di esercizio, oneri salariali e tutti gli ulteriori oneri correlati alla produzione, ivi compresi i consumi intermedi – i rincari sui mercati dell'energia e delle materie prime, in particolare per elettricità, gas, petrolio e altre fonti di energia, nonché quelli concernenti i materiali, il trasporto ecc. possono essere addebitati sotto forma di supplementi.
- 2.3. **Imposta sul valore aggiunto** / L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nei prezzi e viene applicata e indicata separatamente in fattura secondo le aliquote in vigore il giorno della consegna.
- 2.4. **Ritiro franco fabbrica** / Il prezzo franco fabbrica vale unicamente per le merci fabbricate nello stabilimento e ritirate direttamente dal cliente.
- 2.5. **Spese di trasporto** / Le spese di trasporto vengono addebitate separatamente secondo la zona e si intendono sempre al netto. L'ubicazione del cantiere determina la zona e di conseguenza le spese di trasporto.
- 2.6. **Consegna in cantiere** / Per le consegne in cantiere, ammesso che vi si possa accedere agevolmente con il camion o l'autotreno a pieno carico, le spese di trasporto (escluso lo scarico della merce) vengono addebitate separatamente. Qualora non sia possibile accedere al cantiere con un camion da 40 tonnellate (semirimorchio o con rimorchio) della lunghezza complessiva di 18,75 m e della larghezza standard di 2,55 m, il cliente deve darne comunicazione anticipata al momento dell'ordine. Indipendentemente dall'offerta iniziale, condizioni di accesso difficoltose autorizzano la AGZ ad applicare un supplemento speciale.
- 2.7. **Tempo di scarico** / Un tempo di scarico superiore alla norma giustifica l'applicazione di un supplemento speciale. Per normale tempo di scarico si intende: forfait base di 10 minuti + 2,5 minuti per ogni bancale (es. 28 bancali = 80 minuti). Tempi di scarico di durata superiore vengono fatturati, in base al tempo necessario, alla tariffa prevista dal listino prezzi in vigore.

- 2.8. **Trasbordo rimorchio – camion** / Per il trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere viene addebitato un costo per bancale secondo il listino prezzi in vigore. Per il trasbordo, il cliente è tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.9. **Scarico a mezzo gru** / Per le consegne con autogru, vengono addebitati i costi di **scarico a terra** per ogni bancale, con un prezzo minimo per ogni consegna, secondo il listino prezzi in vigore. Per lo **scarico sul tetto/al piano** vengono addebitati i costi di scarico a **terra** per ogni bancale, con un prezzo minimo per ogni consegna. Per lo scarico, il cliente è comunque tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.10. **Gru "Jumbo"** / Su richiesta, sono disponibili gru speciali con altezza massima di sollevamento di 20, 30 o 37 m. La prenotazione deve essere effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di consegna desiderata. In base all'altezza della gru "Jumbo" (20, 30 o 37 m.), viene applicata una tariffa per bancale in base al listino in vigore e con un prezzo minimo per consegna. L'operazione di scarico di un bancale mediante gru "Jumbo" richiede mediamente 5 minuti. Il montaggio e lo smontaggio della gru "Jumbo" richiedono complessivamente 30 minuti. In caso di superamento del tempo teorico previsto, il tempo in eccesso viene addebitato secondo la tariffa oraria applicabile in base al listino prezzi in vigore. È compito del cliente verificare e garantire l'adeguatezza delle condizioni di accesso, scarico e sollevamento. Su richiesta, la AGZ mette a disposizione del cliente i diagrammi della gru con i relativi raggi di azione. Per lo scarico, il cliente è tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.11. **Trasporti su appuntamento** / I trasporti su appuntamento dipendono dalla disponibilità del parco veicoli della AGZ, nonché dalla sequenza delle richieste. AGZ si riserva una tolleranza di consegna di ± 1 ora in caso di traffico intenso o situazioni analoghe.
- 2.12. **Bancali e pesi** / I bancali (palette) vengono fatturati a una tariffa al pezzo secondo il listino prezzi in vigore. Se restituiti in buono stato, è previsto il rimborso di un importo al pezzo, secondo il listino in vigore, mediante consegna di un buono. Vengono accreditati solo i bancali di fabbrica recanti il marchio AGZ o TFL. Il numero è limitato in ogni caso alla quantità di bancali acquistati dalla AGZ. Al momento della restituzione deve essere richiesto il relativo buono. I ritiri di bancali vuoti non precedentemente consegnati vengono addebitati. I pesi indicati sono valori medi. Il numero di pezzi e i pesi sui bancali sono indicativi e non vincolanti. Riguardo al carico teorico, i trasportatori incaricati dal cliente sono tenuti a considerare un'adeguata tolleranza.
- 2.13. **Settore tetti** / Per piccole quantità fino a un massimo di 5 bancali, i prezzi si basano sul presupposto che le tegole possano essere consegnate unitamente a un altro carico nell'ambito di un unico trasporto. Le piccole quantità devono quindi essere ordinate con almeno 10 giorni di anticipo. Se, a seguito del termine di consegna richiesto dal cliente, il trasporto combinato non è possibile, la AGZ può addebitare i costi di trasporto effettivi.
- 2.14. **Settore pareti** / Costi di trasporto per ogni 1000 pz.: per le consegne in cantiere, si applica un supplemento sulle spese di trasporto secondo l'elenco delle zone e delle località della AGZ e valido per un intero autotreno da almeno 20 tonnellate, in presenza di una normale accessibilità ed escluso lo scarico. Le consegne di entità inferiore alle 20 tonnellate si applica, per ogni tonnellata o frazione, un supplemento per piccole quantità secondo il listino prezzi in vigore. Se la consegna non viene effettuata con partenza dallo stabilimento di produzione più vicino, la AGZ si riserva il diritto di addebitare un supplemento sulle spese di trasporto di importo superiore.
- 2.15. **Accessori** / Le spedizioni di pacchi di accessori vengono fatturate in base ai costi effettivi.
- 2.16. Qualora la versione stampata del listino prezzi dovesse contenere errori, si applica il listino prezzi pubblicato in formato elettronico sul

Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento

sito www.agz.ch in vigore alla data di consegna o di fornitura della prestazione.

3. Condizioni di consegna

- 3.1. Il committente/l'ordinante è responsabile della corretta denominazione del materiale e della corretta indicazione dei quantitativi. Qualora, in un momento successivo, si renda necessario del materiale supplementare rispetto alla quantità originariamente ordinata, dovranno essere accettate eventuali differenze di colore e tolleranze dimensionali.
- 3.2. Per le consegne si presuppone che il luogo di scarico sia normalmente accessibile. Lo scarico in cantiere è di competenza del destinatario. La completezza della consegna e la presenza di eventuali danni da trasporto devono essere verificate al ricevimento della merce, effettuando nel caso un'immediata notifica alla AGZ e la relativa registrazione sulla bolla di consegna.
- 3.3. La AGZ declina qualsiasi responsabilità per ritardi nelle consegne dovuti a circostanze indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio carenza di merce, prestazioni limitate da parte dei fornitori, interruzione e/o insufficienza delle forniture di materie prime o di energia, carenza straordinaria di manodopera o materiali, eventi bellici, scioperi, boicottaggi, problemi tecnici, ingorghi stradali, guasti a veicoli, epidemie e pandemie, ordinanze delle autorità (chiusura degli impianti, divieti di viaggio, quarantena, coprifuoco, ecc.), ondate di influenza, condizioni meteorologiche, inondazioni, incendi, riduzione delle capacità o mancanza di mezzi di trasporto, nonché altri casi di forza maggiore o circostanze indipendenti dalla volontà della AGZ. In tali casi, la consegna può subire ritardi senza che il cliente possa avanzare alcuna pretesa. In particolare, il cliente non può richiedere alcun risarcimento per ritardi o costi aggiuntivi.
- 3.4. I materiali di imballaggio vengono ritirati solo se puliti, correttamente separati, privi di altro materiale e depositati negli appositi sacchi per il riciclaggio.
- 3.5. **Prodotti speciali/ricieste particolari** / La realizzazione di prodotti speciali (ad es. guglie/sommità di una torre, ecc.), colori speciali, imballaggi, specifici quantitativi per ogni bancale, ecc. viene fatturata, a consuntivo, in base alla tariffa oraria prevista dal listino prezzi in vigore. Il cliente si impegna al ritiro e al pagamento.

4. Misure, colori, reclami

- 4.1. La merce deve essere controllata subito dopo il ricevimento per verificarne le caratteristiche e gli eventuali danni da trasporto. Eventuali reclami o danni da trasporto devono essere notificati alla AGZ per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della merce e, in ogni caso, prima che venga utilizzata. I difetti nascosti devono essere segnalati per iscritto immediatamente, se la merce non è stata ancora utilizzata, o entro 60 giorni dalla scoperta se la merce è già stata utilizzata.
- 4.2. La merce visibilmente difettosa non deve essere messa in opera per nessun motivo. In caso d'inosservanza, tutte le spese derivanti sono a carico del cliente.
- 4.3. I vizi occulti devono essere fatti valere nei confronti della AGZ entro un termine di prescrizione di 5 anni a decorrere dalla data della prima consegna. In caso contrario, decade il diritto alla garanzia e al risarcimento danni. Qualsiasi prestazione in garanzia presuppone sempre che sia già stata interamente saldata la fattura concernente la fornitura di materiale effettuata. In caso di vendita di prodotti di terzi (cioè prodotti che la AGZ acquista presso terzi e che non vengono venduti con il marchio AGZ) la garanzia ha una durata massima di 2 anni.

Sono esclusi in ogni caso i diritti alla garanzia o al risarcimento dei danni non riconducibili alla merce stessa, bensì al mancato rispetto delle norme per la posa.
- 4.4. Se il reclamo non viene presentato correttamente, la merce si intende approvata. Eventuali forniture sostitutive o risarcimenti possono essere effettuati in ogni caso solo dopo l'ispezione e la verifica del reclamo da parte di un consulente tecnico della AGZ. Non verranno assunti costi se il cliente non rispetta gli obblighi di verifica e notifica dei reclami.

- 4.5. I danni da trasporto fino al 2% rientrano nell'ambito della usuale tolleranza e non costituiscono un difetto.
- 4.6. Eventuali forniture sostitutive vengono effettuate in ogni caso solo dietro restituzione della merce contestata.
- 4.7. Minime differenze dimensionali o cromatiche, piccole abrasioni del colore, nonché piccole inevitabili inclusioni nella calce ed efflorescenze che non compromettono la qualità rientrano nei limiti di tolleranza e non costituiscono un difetto.
- 4.8. **Settore pareti** / Le efflorescenze si producono esclusivamente a causa di eccessiva umidità in caso di stoccaggio in luogo non protetto o di lavorazione in cantiere e non costituiscono pertanto difetti imputabili alla AGZ. È quindi anche esclusa la partecipazione della AGZ alle spese per l'eliminazione di efflorescenze. Per garantire una durevole aderenza dell'intonaco alla muratura, la pulitura da parte del cliente (basta spazzolare a secco) dovrebbe essere eseguita solo a muro sufficientemente asciutto.
- 4.9. La responsabilità della AGZ per costi conseguenti e altri danni è in ogni caso limitata alla copertura assicurativa di cui l'AGZ dispone per il sinistro in questione.

5. Resi di merce

- 5.1. Per la merce resa, previa autorizzazione della AGZ, verrà accreditata una detrazione del 30% sul valore netto del materiale, a condizione che la merce venga riconsegnata in perfetto stato e in unità di imballaggio intere. Le spese di carico e trasporto sono a carico del cliente.
- 5.2. Se, al ricevimento della merce resa, ne viene constatata l'invendibilità, non viene effettuato alcun accredito e vengono invece addebitati gli oneri per lo smaltimento e gli ulteriori costi.
- 5.3. I prodotti appositamente confezionati non possono essere resi.
- 5.4. Per i prodotti e servizi resi disponibili su ordinazione, sussiste un obbligo di ritiro e pagamento dell'intera quantità concordata. Le consegne in eccesso fino a un massimo del 5% sono da considerarsi usuali in ambito commerciale e il cliente è tenuto a ritirarle e pagarle.
- 5.5. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente, la AGZ è autorizzata a recedere dal contratto una volta trascorso un termine successivo di 20 giorni.
- 5.6. La AGZ ha facoltà di compensare i crediti del cliente con crediti propri o ceduti alla AGZ da sue società madri, controllate o affiliate.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1. In assenza di accordi in altro senso vale quanto segue: 30 giorni dalla data di fatturazione, al netto. Sarà richiesto retroattivamente il pagamento delle detrazioni non autorizzate.
- 6.2. L'interesse di mora in caso di mancato rispetto del termine di pagamento corrisponde all'interesse di mercato standard per i conti correnti e non è comunque inferiore al 6%. Per eventuali solleciti di pagamento viene addebitata una tariffa di CHF 20,00 per ogni sollecito.
- 6.3. Trasmissione di informazioni di pagamento: AGZ ha la facoltà di trasmettere a fornitori di servizi terzi informazioni relative a pagamenti del cliente (termini di pagamento, arretrati, solleciti ecc.) a fini di verifica della solvibilità e riscossione.

7. Diritto applicabile e foro competente

- 7.1. Foro competente è quello della sede della AGZ. La AGZ ha tuttavia facoltà di scegliere il foro della sede del cliente.
- 7.2. Si applica il diritto materiale svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna) e le relative modifiche e integrazioni.

PROTEZIONE DEI DATI

In relazione alla fornitura di servizi e/o alla vendita di prodotti per il cliente, AGZ Ziegeleien AG può raccogliere, archiviare, elaborare e trasmettere dati personali da terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Se consentito dalla legge, o se sussistono interessi preponderanti da parte di AGZ Ziegeleien AG, o se esiste un consenso del Cliente, AGZ Ziegeleien AG può trattare i dati personali raccolti per le seguenti finalità:

- a) per la verifica dei requisiti per la stipulazione del contratto;
- b) per l'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti del Cliente;
- c) per instaurare, sviluppare e mantenere il rapporto con il Cliente;
- d) per personalizzare servizi o fornire contenuti personalizzati ad esempio studi sulla demografia, il comportamento e gli interessi d'uso;
- e) per la convalida dell'indirizzo;
- f) per prevenire l'uso illecito dei servizi (in particolare per prevenire casi di frode al momento della stipulazione del contratto e per la durata contrattuale);
- g) ai fini della fatturazione, dell'incasso e della verifica della

- solvibilità e del merito creditizio;
- h) per la promozione, la presentazione e l'ulteriore sviluppo dei prodotti AGZ Ziegeleien AG;

AGZ Ziegeleien AG può ricorrere a terzi in patria e all'estero per il trattamento dei dati. Se il cliente riceve servizi di terzi da AGZ Ziegeleien AG, AGZ Ziegeleien AG può trasmettere al terzo i dati del cliente necessari per il trattamento al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti del Cliente.

Se AGZ Ziegeleien AG coinvolge terzi nazionali ed esteri, questi sono contrattualmente obbligati a rispettare le misure necessarie ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono disponibili nell'informativa sulla privacy all'indirizzo <https://agz.ch/protezione-dei-dati/>.

Tetto modulo d'ordine

Committente		Cliente no:	
Cliente/ indirizzo:			
Fatturazione:			
e-mail:		Tel.:	Responsabile contatto:
Cantiere		No-SAP:	
Cantiere no:			
Denominazione cantiere:		Via/no:	
CAP/ Luogo:		Cantone:	
Dalla fabbrica:		<input type="checkbox"/> sul cantiere <input type="checkbox"/> in magazzino	
Accesso:		<input type="checkbox"/> Solista <input type="checkbox"/> Camion semi <input type="checkbox"/> Autocarro con Rimorchio	
Scaricio con:		<input type="checkbox"/> Carrello ele. <input type="checkbox"/> Rampa idraulica <input type="checkbox"/> Gru Jumbo <input type="checkbox"/> 20 m <input type="checkbox"/> 30 m <input type="checkbox"/> 37 m	
		<input type="checkbox"/> Costruz. di gru <input type="checkbox"/> Scarico terra autocarro con gru <input type="checkbox"/> Tramite autocarro con gru (max. 7 m)	
Forca per Gru?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
<input type="checkbox"/> su chiamata		Data di consegna desiderata: AVIS- Nome / Tel:	
		<input type="checkbox"/> Mattina <input type="checkbox"/> Pomeriggio <input type="checkbox"/> Andamento della giornata Telefono AVIS: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Per Tegola a doppio incastro di Gettnau		Colmo liscio conico di Gettnau	
<input type="checkbox"/> FS37 piana scorrevole <input type="checkbox"/> rosso naturale Pez. Tegola normale	 Pez. Colmo liscio conico <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30	
<input type="checkbox"/> GS37 T. piatta scorrevole <input type="checkbox"/> rosso-bruno Pez. T. di frontone sini.		<input type="checkbox"/> FaFi38 <input type="checkbox"/> WiFi42	
<input type="checkbox"/> MS37 marsigliesi scorrevo. <input type="checkbox"/> brun chiaro Pez. T. di frontone dest.	 Pez. Col. iniziale p. cantonale <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30	
<input type="checkbox"/> M36 marsigliesi <input type="checkbox"/> bruno Pez. ½ Tegola	 Pez. Colmo iniziale <input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone	
<input type="checkbox"/> H36 cuore <input type="checkbox"/> rosso-fiam. Pez. T. di ventilazione...	 Pez. Colmo finale <input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone	
<input type="checkbox"/> P36 olandesi <input type="checkbox"/> grigio-chiaro Pez. Tegola di bordo	 Pez. Colmo angolare iniziale <input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone	
<input type="checkbox"/> grigio-scuro Pez. Olandesi scorre.	 Pez. Elemento di racc. al colmo	
<input type="checkbox"/> antracite Pez. ¾ Olandesi	 Pez. Colmo tre vie standard	
..... Pez. Tegola di vetro			
Tegola a coda di castoro di Gettnau		Accessori tetto per Tegola di Gettnau	
<input type="checkbox"/> BR T. a c. di castoro rotondo <input type="checkbox"/> rosso naturale Pez. Tegola normale	 pac. à Pez. Paraneve <input type="checkbox"/> universale <input type="checkbox"/> ESB	
<input type="checkbox"/> BS T. a c. di castoro a punta <input type="checkbox"/> rosso-bruno Pez. Tegola al gronda		<input type="checkbox"/> Forte <input type="checkbox"/> 40 mm	
<input type="checkbox"/> BA T. a c. di castoro antico <input type="checkbox"/> brun chiaro Pez. Racc. al colmo	 Pez. SH AGZ Grancio di sigurez. <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> piegatto	
<input type="checkbox"/> bruno Pez. 1½ Tegola		<input type="checkbox"/> CNS <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> antracite	
<input type="checkbox"/> grigio-chiaro Pez. Tegola per conv.	 pac à 250 Pez. Gancio tempesta <input type="checkbox"/> zincatura <input type="checkbox"/> rame	
<input type="checkbox"/> grigio-scuro Pez. 1½ T. per conv.	 pac. à 50 Pez. Gancio fermacop. <input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> piegatto	
Arte di posa <input type="checkbox"/> antracite Pez. T. di ventilazione...		<input type="checkbox"/> zincatura <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> antracite	
<input type="checkbox"/> Tetto doppio <input type="checkbox"/> rosso-fiam. Pez. T. di vetro rotonda	 pac. à 500 Pez. Gancio per agganciare alla listornatura	
<input type="checkbox"/> Tetto semplice <input type="checkbox"/> bruno-fiammato	 pac. à 250 Pez. G. p. a. alla listornatura piegatto <input type="checkbox"/> 24 mm <input type="checkbox"/> 30 mm	
<input type="checkbox"/> uni-fiammato	 Rot. à 5 m' Elemento sottocoimo per areazione <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> rosso-bruno	
<input type="checkbox"/> fiammato		<input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> nero	
Commento / costruzione del sito accessibilità:	 pac. à 30 Pez. Sacchi per il riciclaggio	
	 pac. à 100 Pez. Vite per colmo <input type="checkbox"/> 4.5 × 100 mm <input type="checkbox"/> 4.5 × 120 mm	
Luogo/ Data:			
Nome e cognome:			



Per ulteriori informazioni
visitare il sito **www.agz.ch**.



Origine. Futuro. Argilla.

Gettnau

AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
6142 Gettnau
041 972 77 77
info@agz.ch

Horw

AGZ Ziegeleien AG
Sternenried 14
6048 Horw
041 349 46 46
info@agz.ch

Düdingen

Ziegeleien Freiburg &
Lausanne AG
Hägliweg 2
3186 Düdingen
026 492 99 99
info@tfl.ch

Showroom

AGZ-Showroom
Sternenried 1
6048 Horw
041 972 77 77
info@agz.ch